

# WeatherTech®

## Easy-On™ Stone & Bug Deflectors


### Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents


**NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Hood Shield



Phillips Screw x4



Plastic Washer x4



Bump On x4


### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel




Phillips Screwdriver

### Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

### Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.




Align Hood Shield with holes in hood.



## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from drawings.



## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.



1 MacNeil Ct.  
Bolingbrook, IL 60515  
Questions? Call customer service @ 630.769.1500  
Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time  
**[www.WeatherTech.com](http://www.WeatherTech.com)**

# WeatherTech®

## Easy-On™ Stone & Bug Deflectors


### Informations importantes concernant la sécurité






- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujetti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Pare-insectes


Vis Phillips  
(4)Rondelle En plastique  
(4)

Butoirs (4)

### Outils nécessaires

Fournitures pour lavage de  
voiture

Serviette propre




Tournevis Phillips

### Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

### Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




1



2

## Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.



1 MacNeil Ct.  
Bolingbrook, IL 60515  
Questions? Call customer service @ 630.769.1500  
Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time  
[www.WeatherTech.com](http://www.WeatherTech.com)

# WeatherTech®

## Easy-On™ Stone & Bug Deflectors


### Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo. ®
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido


**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.




Cubierta para capó



Tornillo Phillips (4)



Arandela Plástica (4)



Soporte x4


### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de  
vehículos



Toalla limpia




Destornillador Phillips

### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.


### Pasos de instalación

**NOTA:** El uso real puede variar levemente de ilustraciones.



1


Alinee Cubierta para capó con los agujeros en capilla.



2

## Pasos de instalación

NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.



## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.



1 MacNeil Ct.  
Bolingbrook, IL 60515  
Questions? Call customer service @ 630.769.1500  
Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time  
[www.WeatherTech.com](http://www.WeatherTech.com)